

ISO 31073: 2022 Ризик менеджмент. Словник

Переклад Єгорова А.

Передмова

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів, як правило, здійснюється через технічні комітети ISO. Кожен орган-член, зацікавлений у суб'єкті, для якого створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. У роботі також беруть участь міжнародні організації, урядові та неурядові, які підтримують зв'язок з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються для розробки цього документа, та ті, що призначені для його подальшого обслуговування, описані в Директивах ISO/IEC, частина 1. Зокрема, слід зазначити різні критерії затвердження, необхідні для різних типів документів ISO. Цей документ був розроблений відповідно до редакційних правил Директив ISO/IEC, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Звертається увага на можливість того, що деякі елементи цього документа можуть бути об'єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-яких або всіх таких патентних прав. Деталі будь-яких патентних прав, виявлених під час розробки документа, будуть у Вступі та/або в ISO переліку отриманих патентних декларацій (див. www.iso.org/patents).

Будь-яке комерційне найменування, що використовується в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є схваленням.

Пояснення добровільності стандартів, значення специфічних термінів і виразів ISO, пов'язаних з оцінкою відповідності, а також інформацію про дотримання ISO принципів Світової організації торгівлі (СОТ) в Технічних бар'єрах торгівлі (ТБТ) www.iso.org/iso/foreword.html див.

Даний документ підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 262, Управління ризиками.

Будь-які відгуки або питання щодо цього документа повинні бути спрямовані до національного органу зі стандартів користувача. Повний перелік цих органів можна знайти на www.iso.org/members.html.

Введення

Цей документ надає базову лексику для вироблення загального розуміння понять і термінів управління ризиками серед організацій і функцій, а також у різних додатках і типах.

У контексті термінології управління ризиками, застосовної до ризиків, з якими стикаються організації, передбачається, щоб перевага надавалася визначенням, наведеним в цьому документі.

Управління ризиками є специфічним для застосування. За деяких обставин тому може бути необхідним доповнити словниковий запас у цьому документі. Якщо терміни, пов'язані з управлінням ризиком, використовуються в стандарті, вкрай важливо, щоб їх передбачувані значення в контексті стандарту не були неправильно витлумачені, спотворені або неправильно використані. Термінологію в цьому документі може знадобитися замінити дисциплінарно-специфічною термінологією, де це доречно.

Крім управління загрозами для досягнення своїх цілей, організації все частіше застосовують процеси управління ризиками і розробляють комплексний підхід до управління ризиками з метою поліпшення управління потенційними можливостями. Терміни та визначення в цьому документі, таким чином, ширші за поняттям і застосуванням, ніж ті, що містяться в інших документах. Оскільки організації все частіше використовують більш широкий підхід до управління ризиками, цей документ стосується всіх додатків і секторів.

Цей словниковий документ являє собою поточну спрямованість ISO/TC 262 на управління ризиками, з якими стикаються організації.

Цей документ заохочує взаємне та послідовне розуміння та послідовний підхід до опису діяльності, пов'язаної з управлінням ризиками, а також використання єдиної термінології управління ризиками в процесах та структурах, що стосуються управління ризиками, з якими стикаються організації.

Цей документ призначений для використання:

- — ті, що займаються управлінням ризиками;
- — ті, хто залучений до діяльності ІСО та МВЦ;
- — розробники національних або галузевих стандартів, посібників, процедур і кодексів практики, пов'язаних з управлінням ризиками.

Принципи та настанови з управління ризиками дивіться в ISO 31000:2018.

1 Сфера застосування

Цей документ визначає загальні терміни, пов'язані з управлінням ризиками, з якими стикаються організації.

2 Нормативні посилання

Нормативних посилань в цьому документі немає.

3 Терміни та визначення

ISO та ІЕС ведуть термінологічні бази даних для використання в стандартизації за наступними адресами:

- — Інтернет-платформа перегляду ISO: доступна за[адресою https://www.iso.org/obp](https://www.iso.org/obp)
- — ІЕС Electropedia: доступний за[адресою https://www.electropedia.org/](https://www.electropedia.org/)

3.1 Умови, пов'язані з ризиком

3.1.1

ризик

вплив невизначеності(3.1.3)націлі(3.1.2)

Примітка 1 до запису: Ефект - це відхилення від очікуваного. Він може бути позитивним, негативним або і тим, і іншим, і може стосуватися, створювати або призводити до можливостей(3.3.23)ізагроз(3.3.13).

Примітка 2 до запису: Цілі можуть мати різні аспекти та категорії, і можуть застосовуватися на різних рівнях.

Примітка 3 до запису: Ризик, як правило, виражається в термінах джерел ризику(3.3.10), потенційних подій(3.3.11), їх наслідків(3.3.18) і їх ймовірності(3.3.16).

3.1.2

мета

результат, якого потрібно досягти

Примітка 1 до запису: Мета може бути стратегічною, тактичною або оперативною.

Примітка 2 до запису: Цілі можуть стосуватися різних дисциплін (таких як фінанси, охорона здоров'я та безпека, а також екологічні цілі) і можуть застосовуватися на різних рівнях (наприклад, стратегічному, загальноорганізаційному, проектному, продуктовому та технологічному).

Примітка 3 до запису: Мета може бути виражена іншими способами, наприклад, як передбачуваний результат, мета, операційний критерій, як мета системи управління або використання інших слів зі схожим значенням (наприклад, мета, мета, мета).

3.1.3

Невизначеності

стан, навіть частковий, дефіциту інформації, пов'язаної з розумінням або знанням

Примітка 1 до запису: У деяких випадках невизначеність може бути пов'язана з контекстом організації(3.3.7), а також з їїцілями(3.1.2).

Примітка 2 до запису: Невизначеність є першоджерелом ризику(3.1.1), а саме будь-якого виду "дефіциту інформації", що має значення щодо цілей (а цілі, в свою чергу, стосуються всіх відповіднихзацікавлених сторін'(3.3.2)потреб і очікувань).

3.2 Умови, пов'язані з управлінням ризиками

3.2.1

управління ризиками

скоординована діяльність щодо спрямування та контролю організації(3.3.7)щодоризиків(3.1.1)

3.2.2

Політика управління ризиками

Заява про загальні наміри та напрямки діяльності організації(3.3.7), пов'язані зуправлінням ризиками(3.2.1)

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 2.1.2]

3.2.3

План управління ризиками

схема в рамках управління ризиками із зазначенням підходу, компонентів управління та ресурсів, що підлягають застосуванню до управління [ризиками\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Компоненти управління зазвичай включають процедури, практики, розподіл обов'язків, послідовність і терміни діяльності.

Примітка 2 до запису: План управління ризиками може бути застосований до конкретного продукту, процесу і проекту, а також до частини або всієї [організації\(3.3.7\)](#).

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 2.1.3]

3.3 Умови, пов'язані з процесом управління ризиками

3.3.1

Процес управління ризиками

систематичне застосування політик, процедур та практик управління до діяльності з комунікації, консультування, встановлення контексту та виявлення, аналізу, оцінки, лікування, моніторингу (3.3.40) та перегляду [ризиків\(3.1.1\)](#)

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.1]

3.3.2

заінтересована особа

Зацікавлена сторона

особа або [організація\(3.3.7\)](#), які можуть впливати на рішення або діяльність, впливати на них або вважати, що на них впливає рішення або діяльність

3.3.3

сприйняття ризику

Погляд зацікавленої сторони(3.3.2) на [ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Сприйняття ризику відображає потреби, проблеми, знання, переконання та цінності зацікавленої сторони.

[ДЖЕРЕЛО: ISO Guide 73:2009, 3.2.1.2, змінено — «зацікавлена сторона» замінила «зацікавлена сторона», а «ризик» замінив «ризик» у визначенні.]

3.3.4

Зовнішній контекст

Зовнішнє середовище, в якому організація(3.3.7) прагне досягти своїх [цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Зовнішній контекст може включати:

- — культурне, соціальне, політичне, правове, нормативне, фінансове, технологічне, економічне, природне та конкурентне середовище, будь то міжнародне, національне, регіональне чи місцеве;
- —ключові рушійні сили та тенденції, що впливають на цілі організації; і
- —відносини з зовнішніми зацікавленими сторонами, а також сприйняття та цінності ([3.3.2](#)).

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.3.1.1, змінено — «зацікавлені сторони» замінили «зацікавлені сторони».]

3.3.5

внутрішній контекст

внутрішнє середовище, в якому організація(3.3.7)прагне досягти своїх[цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Внутрішній контекст може включати:

- — управління, організаційна структура, ролі та підзвітність;
- — політика, цілі та стратегії, які існують для їх досягнення;
- — можливості, що розуміються з точки зору ресурсів і знань (наприклад, капітал, час, люди, процеси, системи і технології);
- — інформаційні системи, інформаційні потоки та процеси прийняття рішень (як формальні, так і неформальні);
- —відносини з внутрішніми зацікавленими сторонами, а також сприйняття та цінності ([3.3.2](#));
- —культура організації;
- —стандарти, керівні принципи та моделі, прийняті організацією; і
- —форма і ступінь договірних відносин.

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.3.1.2, змінено — «зацікавлені сторони» замінили «зацікавлені сторони».]

3.3.6

Критерії ризику

технічне завдання, щодо якого оцінюється значимість[ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Критерії ризику ґрунтуються на[організаційних цілях\(3.1.2\)](#), а також зовнішньому(3.3.4)та[внутрішньому контексті\(3.3.5\)](#).

Примітка 2 до запису: Критерії ризику можуть бути виведені зі стандартів, законів, політик та інших вимог.

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.3.1.3, змінено — «ризик» замінив «ризик» у визначенні.]

3.3.7

організація

особа або група людей, які мають свої функції з обов'язками, повноваженнями та відносинами для досягнення своїх [цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Концепція організації включає, але не обмежується, одноосібним трейдером, компанією, корпорацією, фірмою, підприємством, органом влади, партнерством, благодійною організацією чи установою, або їх частиною чи комбінацією, незалежно від того, зареєстрована вона чи ні, державною чи приватною.

3.3.8

оцінка ризиків

загальний процес ідентифікації ризиків(3.3.9), аналізу ризиків(3.3.15) та [оцінки ризиків\(3.3.25\)](#)

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.4.1]

3.3.9

ідентифікація ризиків

процес пошуку, розпізнавання та опису [ризиків\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Ідентифікація ризиків передбачає виявлення джерел ризику(3.3.10), подій(3.3.11), їх причин та їх потенційних [наслідків\(3.3.18\)](#).

Примітка 2 до запису: Ідентифікація ризику може включати історичні дані, теоретичний аналіз, обґрунтовані та експертні висновки, а також потреби [зацікавленої сторони\(3.3.2\)](#).

[ДЖЕРЕЛО: ISO Guide 73:2009, 3.5.1, змінено — «зацікавлена сторона» замінила «зацікавлена сторона».]

3.3.10

джерело ризику

елемент, який окремо або в поєднанні може призвести до [ризиків\(3.1.1\)](#)

3.3.11

подія

виникнення або зміна певного збігу обставин

Примітка 1 до запису: Подія може мати одне або кілька подій, а може мати кілька причин і кілька [наслідків\(3.3.18\)](#).

Примітка 2 до запису: Подія також може бути чимось, що очікується, що не відбувається, або чимось, що не очікується, що все-таки станеться.

Примітка 3 до запису: Подія може бути [джерелом ризику\(3.3.10\)](#).

3.3.12

Небезпеки

джерело потенційної шкоди

Примітка 1 до запису: Небезпека може бути [джерелом ризику\(3.3.10\)](#).

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.5.1.4]

3.3.13

загроза

потенційне джерело небезпеки, шкоди або іншого небажаного результату

Примітка 1 до запису: Загроза - це негативна ситуація, в якій ймовірні втрати і над якою відносно мало контролюється.

Примітка 2 до запису: Загроза для однієї сторони може становити [можливість\(3.3.23\)](#) для іншої.

3.3.14

власник ризиків

фізична або юридична особа, яка має підзвітність та повноваження щодо управління [ризиками\(3.1.1\)](#)

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.5.1.5, змінено — «ризик» замінив «ризик» у визначенні.]

3.3.15

аналіз ризиків

процес осмислення сутності ризику(3.1.1) та визначення [рівня ризику\(3.3.22\)](#)

Примітка 1 до запису: Аналіз ризиків є основою для оцінки ризиків(3.3.25) та рішень щодо [лікування ризиків\(3.3.32\)](#).

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.6.1, змінено — Примітка 2 до запису видалено.]

3.3.16

Ймовірність

ймовірність того, що щось трапиться

Примітка 1 до запису: У термінології управління ризиками слово «ймовірність» використовується для позначення ймовірності того, що щось станеться, незалежно від того, чи визначається, вимірюється або визначається об'єктивно чи суб'єктивно, якісно чи кількісно, і описується за допомогою загальних термінів або математично [наприклад, ймовірність(3.3.19) або [частота\(3.3.20\)](#)].

Примітка 2 до запису: Англійський термін "ймовірність" не має прямого еквівалента в деяких мовах; Замість нього часто використовується еквівалент терміна «ймовірність». Однак в англійській мові «ймовірність» часто вузько трактується як математичний термін. Тому в термінології управління ризиками «ймовірність» використовується з

наміром, що вона повинна мати таке ж широке тлумачення, як і термін «ймовірність» у багатьох мовах, крім англійської.

3.3.17

Впливу

ступінь, в якій організація(3.3.7)та/або зацікавлена сторона(3.3.2)є суб'єктом [заходу\(3.3.11\)](#)

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.6.1.2, змінено — «зацікавлена сторона» замінила «зацікавлена сторона».]

3.3.18

наслідок

результат події(3.3.11)що впливає на [цілі\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Наслідок може мати позитивний або негативний, прямий або непрямий, вплив на цілі.

Примітка 2 до запису: Наслідки можуть бути виражені якісно або кількісно.

Примітка 3 до запису: Будь-який наслідок може загостритися за допомогою каскадних і кумулятивних ефектів.

3.3.19

імовірність

Міра шансу виникнення виражається у вигляді числа від 0 до 1, де 0 - неможливість, а 1 - абсолютна визначеність

Примітка 1 до запису: [3.3.16](#), примітку 2 до вступу.

[ДЖЕРЕЛО:IEC 31010:2019, 3.3, змінено — Визначення змінено.]

3.3.20

частота

кількість [подій \(3.3.11\)](#) або результатів за визначену одиницю часу

Примітка 1 до запису: Частота може бути застосована до минулих подій або до потенційних майбутніх подій, де вона може бути використана як міра ймовірності(3.3.16)/[ймовірності\(3.3.19\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.6.1.5]

3.3.21

уразливість

внутрішні властивості чого-небудь, що призводять до сприйнятливості до джерела ризику(3.3.10), що може призвести до події(3.3.11)з [наслідком\(3.3.18\)](#)

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.6.1.6]

3.3.22

рівень ризику,

величина ризику(3.1.1)або комбінація ризиків, виражених у поєднанні наслідків(3.3.18) та їх [ймовірності\(3.3.16\)](#)

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.6.1.8]

3.3.23

можливість

сукупність обставин, які, як очікується, будуть сприятливими для [досягнення цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Можливість - це позитивна ситуація, в якій імовірна вигода і над якою людина має справедливий рівень контролю.

Примітка 2 до запису: Можливість для однієї сторони може становити [загрозу\(3.3.13\)](#) для іншої.

Примітка 3 до запису: Використання чи невикористання можливості є обома джерелами [ризик\(3.1.1\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:ІЕС 31010:2019, 3.2]

3.3.24

водій ризику

фактор, який має великий вплив на [ризик\(3.1.1\)](#)

[ДЖЕРЕЛО:ІЕС 31010:2019, 3.4]

3.3.25

оцінка ризиків

процес порівняння результатів аналізу ризиків(3.3.15) з критеріями ризику(3.3.6) для визначення [того, чи є ризик\(3.1.1\)](#) прийнятним або переносимим

Примітка 1 до запису: Оцінка ризику допомагає прийняти рішення про [лікування ризику\(3.3.32\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.7.1, змінено — «та/або його величина» було видалено з визначення.]

3.3.26

ставлення до ризику

підхід організації (3.3.7) до оцінки та в кінцевому підсумку переслідування, утримання, прийняття або відвернення [від ризику \(3.1.1\)](#)

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.7.1.1]

3.3.27

апетит до ризику,

сума та вид ризику(3.1.1), який [організація \(3.3.7\)](#) готова переслідувати або утримувати

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.7.1.2]

3.3.28

толерантність до ризику,

готовність організації(3.3.7) або заінтересованої сторони(3.3.2) нести залишковий ризик(3.3.38) з метою досягнення своїх [цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: На толерантність до ризику можуть впливати законодавчі або нормативні вимоги.

[ДЖЕРЕЛО: ISO Guide 73:2009, 3.7.1.3, змінено — «зацікавлена сторона» замінила «зацікавлена сторона», а «залишковий ризик» замінив «ризик після лікування ризику».]

3.3.29

відраза до ризику

ставлення до відвертання від [ризик\(3.1.1\)](#)

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.7.1.4]

3.3.30

агрегація ризиків

об'єднання ряду [ризиків\(3.1.1\)](#) в один ризик для вироблення більш повного розуміння загального ризику

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.7.1.5]

3.3.31

прийняття ризику

обґрунтоване рішення піти на особливий [ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Прийняття ризику може відбуватися без лікування [risk\(3.3.32\)](#) або в процесі лікування ризиком.

Примітка 2 до запису: Прийняті ризики підлягають моніторингу(3.3.40) та [перегляду\(3.3.41\)](#).

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.7.1.6]

3.3.32

Лікування ризиків

Процес зміни [ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Лікування ризику може включати:

- —уникнення ризику шляхом прийняття рішення не починати і не продовжувати діяльність, яка породжує ризик;
- —прийняття або збільшення ризику з метою реалізації [можливості\(3.3.23\)](#);
- —видалення [джерела ризику\(3.3.10\)](#);
- —зміна [ймовірності\(3.3.16\)](#);
- —зміна [наслідків\(3.3.18\)](#);
- — розподіл ризику з іншою стороною або сторонами [включаючи контракти та [фінансування ризиків\(3.3.36\)](#)]; і
- —збереження ризику обґрунтованим рішенням.

Примітка 2 до запису: Методи лікування ризику, які мають справу з негативними наслідками, іноді називають «зменшенням ризику», «усуненням ризику», «попередженням ризику» та «зниженням ризику».

Примітка 3 до запису: Лікування ризиків може створювати нові ризики або змінювати існуючі ризики.

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1]

3.3.33

контроль ризиків

міра, яка підтримує та/або змінює [ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Контроль ризиків включає, але не обмежується, будь-яким процесом, політикою, пристроєм, практикою або іншими умовами та / або діями, які підтримують та / або змінюють ризик.

Примітка 2 до запису: Контроль ризиків не завжди надає передбачуваний або передбачуваний модифікуючий ефект.

3.3.34

уникнення ризиків

обґрунтоване рішення не брати участі або відмовитися від діяльності, щоб не піддаватися певному [ризикову \(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Уникнення ризику може ґрунтуватися на результаті [оцінки ризиків\(3.3.25\)](#) та/або юридичних та регуляторних зобов'язань.

[ДЖЕРЕЛО: Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1.2]

3.3.35

Розподіл ризиків

форма лікування ризику(3.3.32), що передбачає узгоджений розподіл [ризикову\(3.1.1\)](#) з іншими сторонами

Примітка 1 до запису: Законодавчі або нормативні вимоги можуть обмежувати, забороняти або передбачати розподіл ризиків.

Примітка 2 до запису: Розподіл ризику може здійснюватися за допомогою страхування або інших форм договору.

Примітка 3 до запису: Ступінь розподілу ризику може залежати від надійності та чіткості домовленостей про спільне використання.

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.8.1.3, змінено — Примітка 4 до запису видалено.]

3.3.36

фінансування ризиків

форма лікування ризиків(3.3.32), що передбачає умовні домовленості про надання коштів для задоволення або зміни фінансових [наслідків\(3.3.18\)](#), якщо вони мають місце

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1.4]

3.3.37

утримання ризиків

прийняття потенційної вигоди від прибутку або тягаря збитків від певного [ризик\(3.1.1\)](#)

Примітка 1 до запису: Утримання ризику включає прийняття [залишкових ризиків\(3.3.38\)](#).

Примітка 2 до запису: Рівень ризику(3.3.22)нерозподіленого може залежати від [критеріїв ризику\(3.3.6\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1.5]

3.3.38

залишковий ризик

[ризик\(3.1.1\)](#)залишок після [лікування ризику\(3.3.32\)](#)

Примітка 1 до запису: Залишковий ризик може містити неідентифікований ризик.

Примітка 2 до запису: Залишковий ризик також може бути відомий як "нерозподілений ризик".

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1.6]

3.3.39

Стійкість

Адаптивна спроможність [організації\(3.3.7\)](#) у складному та мінливому середовищі

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.1.7]

3.3.40

контроль

постійна перевірка, нагляд, критичне спостереження або визначення статусу з метою виявлення зміни від рівня продуктивності, необхідного або очікуваного

Примітка 1 до запису: Моніторинг може бути застосований до структури управління ризиками, процесу управління ризиками(3.3.1), ризику(3.1.1) або [контролю ризиків\(3.3.33\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.8.2.1, змінено — «контроль ризиків» замінив «контроль» у Примітці 1 на вступ.]

3.3.41

огляд

діяльність, що проводиться з метою визначення придатності, адекватності та ефективності предмета для досягнення встановлених [цілей\(3.1.2\)](#)

Примітка 1 до запису: Огляд може бути застосований до структури управління ризиками, процесу управління ризиками(3.3.1), ризику(3.1.1) або [контролю ризиків\(3.3.33\)](#).

[ДЖЕРЕЛО:ISO Guide 73:2009, 3.8.2.2, змінено — «контроль ризиків» замінив «контроль» у Примітці 1 на вступ.]

3.3.42

Звітність про ризики

форма комунікації, призначена для інформування конкретної внутрішньої або зовнішньої зацікавленої сторони(3.3.2) шляхом надання інформації щодо поточного стану [ризиків\(3.1.1\)](#) та управління ним

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.2.3, змінено — «зацікавлена сторона» замінила «зацікавлена сторона».]

3.3.43

аудит управління ризиками

систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів і їх об'єктивної оцінки з метою визначення того, якою мірою структура управління ризиками, або будь-яка її обрана частина, є адекватною і ефективною

[ДЖЕРЕЛО:Керівництво ISO 73:2009, 3.8.2.6]

Бібліографія

[1]	ISO 31000:2018 , <i>Управління ризиками — Керівні принципи</i>
[2]	Керівництво ISO 73:2009 , <i>Управління ризиками — Словник</i>
[3]	Керівництво ISO/IEC 51 , <i>Аспекти безпеки — Керівні принципи щодо їх включення до стандартів</i>
[4]	IEC 31010:2019 , <i>Управління ризиками —</i>

Індекс

Наслідок [3.3.18](#)

подія [3.3.11](#)

Експозиція [3.3.17](#)

Зовнішній контекст [3.3.4](#)

Частота [3.3.20](#)

Небезпека [3.3.12](#)

заінтересована сторона [3.3.2](#)

внутрішній контекст [3.3.5](#)

рівень ризику [3.3.22](#)

ймовірність [3,3,16](#)

Моніторинг [3.3.40](#)

Завдання [3.1.2](#)

Можливість [3.3.23](#)

організація [3.3.7](#)

імовірність [3,3,19](#)

залишковий ризик [3.3.38](#)

стійкість [3.3.39](#)

відгук [3.3.41](#)

ризик [3.1.1](#)

прийняття ризику [3.3.31](#)

Агрегація [ризиків 3.3.30](#)

Аналіз [ризиків 3.3.15](#)

Апетит до ризику [3.3.27](#)

Оцінка [ризиків 3.3.8](#)

Ставлення до ризику [3.3.26](#)

Відраза до ризику [3.3.29](#)

уникнення ризику [3.3.34](#)

контроль [ризиків 3.3.33](#)

Критерії ризику [3.3.6](#)

[водій ризику 3.3.24](#)
[оцінка ризиків 3.3.25](#)
Ризикове фінансування [3.3.36](#)
Ідентифікація [ризиків 3.3.9](#)
Управління ризиками [3.2.1](#)
Аудит управління ризиками [3.3.43](#)
План управління ризиками [3.2.3](#)
Політика управління ризиками [3.2.2](#)
Процес управління ризиками [3.3.1](#)
власник [ризиків 3.3.14](#)
сприйняття ризику [3.3.3](#)
Звітність про ризики [3.3.42](#)
Утримання [ризиків 3.3.37](#)
Розподіл [ризиків 3.3.35](#)
джерело ризику [3.3.10](#)
толерантність до ризику [3.3.28](#)
Лікування [ризиків 3.3.32](#)
загроза [3.3.13](#)
невизначеність [3.1.3](#)
вразливість [3.3.21](#)